

*bewusst
gesund sein*

Basisinformation - Lichtquant

A. Was ist Bioresonanz?

Grundlagenforschungen weisen darauf hin, dass es im Körper elektromagnetische Schwingungen gibt, die den biochemischen Vorgängen übergeordnet sind und die diese steuern sollen. Der Schweizer Physiker Carlo Rubbia erhielt bereits 1984 den Nobelpreis für Physik, indem er aufzeigte, das Leben, also auch Mensch und Tier, zu 99,999 % aus Energie (Licht) und nur zu 0,001 % aus fester Materie, also Masse, bestehen.

Die Bioresonanz basiert auf der Annahme, dass jede organische Substanz durch ein Frequenzmuster charakterisiert sein soll. So soll beispielsweise Wasser anders schwingen als Quecksilber, Stein anders als Eisen, ein Apfel anders als Birkenpollen, ein Virus anders als eine Bakterie, usw.

B. Was ist Galvanotherapie

Als galvanischen Strom bezeichnet man einen sehr schwachen Gleichstrom, also Strom, der gleichmäßig in eine Richtung fließt. Der Fluss der Ionen in immer dieselbe Richtung wirkt sich entschlackend aus, reinigt auch in tiefen Schichten und harmonisiert die Körperzellen.

Durch den Einfluss geladener Proteine wandern Giftstoffe und Schlacken zum Gegenpol und können so einfacher ausgeschieden werden. Die Ionenbewegungen verbessern die Durchblutung, regen den Sauerstoffaustausch und die Produktion weißer Blutkörperchen an. Weiterhin wird der PH-Wert des Gewebes reguliert und die Abwehrkräfte unterstützt.


C. Was ist OEG-Bioresonanz-Galvanotherapie?

Die OEG-Bioresonanz-Galvanotherapie vereinigt in genialer Weise die Vorteile der Bioresonanz mit denen der Galvanotherapie. Dadurch tritt eine eklatante Beschleunigung der Wirkungen ein, derart, dass der Organismus sozusagen „lernt“ immer besser mit Belastungen fertig zu werden und schneller die ihm fehlenden, aufbauenden Substanzen aufzunehmen.

Zunächst werden mit Hilfe des OEG-Resonanztests auf Basis des Speichels die in Frage kommenden Ebenen ermittelt. Dann wird die OEG-Bioresonanz in zwei Homaccorden, rot für pathogene, krankmachende Belastungen, blau für regulierende, gesundende Schwingungen hergestellt. Diese Homaccord-Ampullen werden dann für maximal zehn Anwendungen mit dem OEG-Bioresonanz- und Galvanotherapie-Instrument eingesetzt.

Als *vorbeugende* Therapie lassen sich die rote und blaue Therapieampulle auch *ohne* Speichelanalyse einsetzen. Dabei dienen diese dem Körper automatisch als gesundheitsfördernde Schwingungs-überträger (blau) und krankheitsausleitende (rot) Ampulle zur Regulation und zur Ausleitung. Die Analyse des Schwingungsmusters ist für den therapeutischen Bedarf unerlässlich. Sie ersetzt *nicht* den Arzt oder Therapeuten.

D. Wie wird getestet und therapiert?



*bewusst
gesund sein*

Das individuelle Frequenzmuster wird mittels der OEG-Speichelanalyse ermittelt und funktional auf verschiedenen Ebenen getestet.

1. Ebene:
Schüßler-Salze und andere Mineralien, Vitamine und Enzyme, Spurenelemente und essenzielle Öle (Fettsäuren)
2. Ebene:
Pflanzliche Wirkstoffe für den gesamten Flüssigkeitshaushalt und zur Reinigung aller Körpersäfte
3. Ebene:
Rezepturen nach Paracelsus und Hildegard von Bingen, Destillate und Tinkturen mit reinigender und klärender Wirkung auf unsere emotionale Aktionsfähigkeit
4. Ebene:
Blütenessenzen nach Bach, Kalifornische und Australische Essenzen zur Klärung mentaler Entwicklungen

Diese vier sind die Basis-Ebenen, die dem OEG-Vita activa-Berater als Grundstein für alle weiteren Maßnahmen dient.

5. Ebene:
Die Bedeutung der fünften Ebene, der Lebensmittel im Hinblick auf eine gesunde Ernährung steht außer Frage und spiegelt sich in Körpergewicht und Gemütsverfassung sowie Beweglichkeit und Lebensfreude wieder.
6. Ebene:
Lebensmittel-Zusatzstoffe und andere Zusatzstoffe, Farbstoffe, Emulgatoren und vieles mehr. Diese Stoffe können die gesunden Regelkreise sehr behindern und Allergien hervorrufen.
7. Ebene:
Störungen in der Mundhöhle, im Bereich von Zähnen, Kiefer, etc. geben dem Zahnarzt gezielte Hinweise verborgene Störfaktoren aufzufinden und richtig zu behandeln
8. Ebene:
Zahnmaterialien werden zur Vorbeugung von Sanierung oder bei Störungen auf unser Wohlbefinden individuell für den Zahnarzt abgestimmt, dazu gehören auch Klebstoff und andere Materialien Verwendung finden

Weitere Ebenen:

Umweltgifte, Schwermetalle, Pollen, Viren, Bakterien, Degenerationen, Erbgut und Hormone.

E. Fazit/Zusammenfassung:

Die Vorteile des OEG-Bioresonanz-Galvano-Systems liegen darin, dass mit verschiedenen Potenzebenen (Homaccorden) und zusätzlicher Drehrichtung (Spin) rechts stärkend (blaue Ampulle) und links entlastend (rote Ampulle), die Therapie um das zehnfache verbessert und eindringlicher therapiert wird.

Dies führt dazu, dass weniger Nährstoffe verabreicht werden können, da die Wirkung tiefgreifender ist und Schadstoffbelastungen gleichzeitig verringert werden. Der Organismus wird durchlässiger und trainierter in seiner Kraft und Abwehr.



Neue Lichtenberg-Produkt-Idee - der Homaccord.

Ein neues, bahnbrechendes Produkt ist dabei, sich in die Kette der erfolgreichen Lichtenberg-Ideen einzureihen – der *Homaccord*.

Lesen Sie hier, was sich hinter dieser Innovation verbirgt:

Ein weltbekannter homöopathischer Arzt aus Griechenland, G. Vithoulkas, stellte folgendes Bild vor: „Wenn Sie einen Stein in einen ruhigen Teich werfen, ergeben sich Ringe. Jeder dieser Ringe ist eine homöopathische Potenz.“


Der Homaccord besteht also aus verschiedenen Potenzstufen. Auf der Trägerbasis einer Urtinktur Silicium wird eine spezifische homöopathische Substanz übertragen, der Homaccord.

Diese Substanz trägt die Information acht verschiedener Potenzstufen, von der D6 bis zur D200 (D6, D8, D10, D12, D15, D30, D60 und D200).

Wie ist diese Idee nutzbar?

Die Homaccorde sind verwendbar zur Schnellanalyse aller pathogenen Bereiche. Sie sind in jedem Testverfahren einsetzbar und zugleich in der Galvano- und Bioresonanztherapie auf der Basis einer gesunden Regulation förderlich.

Wir empfehlen zur Diagnose unsere OEG-Speichelanalyse und zur Therapie unsere OEG-Galvano-Bioresonanz. Daneben besteht auch die Möglichkeit, kleine Instrumente für Patienten zu erwerben, so dass Sie diese für jeweils zehn Sitzungen an Patienten verleihen können.



bewusst
gesund sein

Unser erster Homaccord-Testsatz bestehend aus 16 Ampullen kostet statt 240 Euro für Sie nur 198 Euro inkl. MwSt. Jede Ampulle enthält 30 bis 100 Informationen, und funktioniert ähnlich einem Sinfonieorchester mit Dirigenten. Der Inhalt kann aus dem Bereich

1. Nahrungsmittel-Allergene
2. Nahrungsmittel-Zusatzstoffe
3. Störfelder in der Mundhöhle
4. Zahnmaterialien
5. Pflanzenschutzmittel
6. Umweltgifte
7. Geotest und E-Smog
8. Schwermetalle und andere Stoffe
9. Pollen
10. Degenerationen
11. Pilze
12. Bakterien
13. Viren
14. Erbgut
15. Hormone oder 16. Parasiten kommen.

Haben wir Sie neugierig gemacht? Erreichen Sie uns telefonisch oder per E-Mail – wir freuen uns auf Sie.

Ihr OEG-Team



*bewusst
gesund sein*

Neu:

Galvano-Therapie kombiniert mit Bioresonanz
und individueller Speichelanalyse

Leihinstrumente zur Therapie für zu Hause:
10 Therapien innerhalb von 10 Tagen mit je einer
Nosode für Schadstoffe und Heilmittel, die für den
Patienten eigens hergestellt werden

Die Vorgehensweise ist einfach. Der Kunde gibt seinen Speicheltest in der Praxis ab oder nimmt den OEG-Service in Anspruch. Es erfolgt die Analyse der Heilmittel, Nährstoffe und Schadstoffe. Entsprechend seinem Bedarf wird eine individuelle Nosode hergestellt, die in der Galvano-Bioresonanz-Therapie in zehn Sitzungen zum Einsatz kommt.

Folgende Einnahmen lassen sich erzielen: 10 Therapie-Einnahmen ab 25 Euro pro Therapie; ein Leihinstrument ist von drei Patienten pro Monat mietbar; Einnahme-Möglichkeit von 750 Euro pro Monat je Instrument.

Bei individueller Analyse lassen sich optimale Therapieerfolge in allen Bereichen der Galvano- Bioresonanz-Therapie und ganzheitlichen Naturmedizin erzielen.

Haben Sie Fragen? Erreichen Sie uns telefonisch oder per E-Mail – wir freuen uns auf Sie.

Ihr OEG-Team



Übersicht Lichtquant Basisprodukte

1. OEG-Basistest am Patienten

Testung des Energiequotienten. Dieser Regulationstest gibt Aufschluss über den Stromverlauf und den Spannungszustand von Organen und Regelkreisen.

2. OEG-Speichelanalyse in eigener Praxis

OEG-Nosoden-Testung mittels Patienten-Speichelproben. Neben der Austestung pathogener Belastungen kann der jeweilige Bedarf an Nährstoffen oder Heilmitteln festgestellt werden. Der Testumfang kann aus folgenden Bereichen kommen: Nahrungsmittel-Allergene, Nahrungsmittel-Zusatzstoffe, Störfelder in der Mundhöhle, Zahnmaterialien, Pflanzenschutzmittel, Umweltgifte, Geotest und E-Smog, Schwermetalle und andere Stoffe, Pollen, Degenerationen, Pilze, Bakterien, Viren, Erbgut, Hormone oder Parasiten.

3. OEG-Speichelanalyse-Service

wie Punkt 2, wird von uns durchgeführt

4. OEG-Homaccord-Nosoden-Service

Wir stellen für Sie aus 2.000 verschiedenen Nosoden Ihren individuellen Bedarf her. Bestellmenge: ab ein Stück

5. OEG-Galvano-Bioresonanz-Therapie

Bei hoher Praxisauslastung bieten wir Patienten-Leihinstrumente für Personen, die eine weite Anfahrt haben oder sehr zeitgebunden sind. Innerhalb von zehn Tagen kann so der komplette Therapiebedarf von zehn Sitzungen durchgeführt werden.

6. OEG-Balance-Produkte

Zur Entstörung von Auto, Fernsehen und Computer, zur Energetisierung von Nahrungsmitteln und Wasser oder zur Harmonisierung von Schlafplatz, Geozonen und elektrischen Leitungen.

Unser Leistungsspektrum ist umfassend. Da es sich bei allen Produkten um Innovationen handelt, die dem spezifischen Einsatzbereich angepasst werden müssen (Produkte werden in Modulen individuell zusammengestellt) sind sie erklärungsbedürftig. Wir bieten folgende Kontakt- und Schulungsmöglichkeiten:

1. Vorab-Telefonberatung
2. Einführungsvortrag nach Terminabsprache in unserem Haus
3. Einführungsschulung in Ihrer Praxis (mit Kostenbeteiligung)

Als Voraussetzung für den Einsatz der OEG-Produkte ist eine interaktive Kommunikation und die Bereitschaft zum Lernen und Weiterentwickeln zu nennen.

Die Preise unserer Leistungen variieren abhängig von dem jeweiligen Umfang und müssen individuell besprochen werden. Speicheltestungen kosten ab 24 Euro, OEG-Homaccord-Nosoden werden für 15 Euro pro Stück hergestellt. Testmodule gibt es ab 350 Euro. Instrumente zur Anwendung des OEG-Verfahrens sind ab 1.800 Euro zu erwerben.